



Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento [A04-A16](#)

Canal transitable [A18-A21](#)



A

Índice numérico

Sistemas de canalización a ras de pavimento

B

BSS Tornillo avellanado [A16](#)

L

LKS Tornillo alomado [A16](#)

U

UBDSL Pie de nivelación [A14](#)

UBK Parte inferior [A18](#)

UBKAB Codo exterior [A20](#)

UBKD Tapa ciega [A18](#)

UBKDB Distanciador [A21](#)

UBKEB Pieza final [A20](#)

UBKIB Codo interior [A20](#)

UBKPR Perfil lateral [A19](#)

UBKPRV Unión [A21](#)

UBKPRVE Unión [A21](#)

UBKTR Separador [A21](#)

UBKV Unión [A21](#)

UEBS Canal a ras de pavimento, de un compartimento [A04](#)

UEBSAM60 R Unidad para canal a ras de pavimento [A10](#)

UEBSAM60 V Unidad para canal a ras de pavimento [A11](#)

UEBSBD Tapa ciega, rectangular [A08](#)

UEBSBMD 185V Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular. [A06](#)

UEBSBMD 260R Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos redonda. [A05](#)

UEBSBMD 260V Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular. [A06](#)

UEBSBMD 307R Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos redonda. [A06](#)

UEBSD Tapa ciega [A14](#)

UEBSE toma de tierra [A13](#)

UEBSEA Pieza de anclaje [A15](#)

UEBSEL Juego de tomas de tierra [A13](#)

UEBSES Pieza final [A11](#)

UEBSESK Final de canal [A12](#)

UEBSMA Kit de montaje, derivación en T [A09](#)

UEBSMB Kit de montaje, codo 90° [A09](#)

UEBSMD 122R Tapa de montaje, redonda [A04](#)

UEBSMD 185V Tapa de montaje, cuadrada [A05](#)

UEBSMD 260R Tapa de montaje, redonda [A05](#)

UEBSMD 260V Tapa de montaje, cuadrada [A05](#)

UEBSMD 307R Tapa de montaje, redonda [A05](#)

UEBSMSP Perfil lateral de plástico [A06](#)

UEBSMSP S Perfil lateral de acero [A07](#)

UEBSMSW Base de canal [A07](#)

UEBSPGD Junta de goma [A16](#)

UEBSPT AL Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm [A15](#)

UEBSPT E Cantonera [A08](#)

UEBSQT Travesaño transversal [A15](#)

UEBSQT S Travesaño transversal [A15](#)

UEBSST Soporte nivelador [A07](#)

UEBSTR Separador [A15](#)

UEBSV Pieza de unión angular [A13](#)

UEBSV S Unión [A13](#)


UEBSVE S Pieza de unión angular [A13](#)

UEBSVMB S Chapa adaptadora para conexión en esquina [A13](#)

UGM SLF Unión para neutralizar ruidos - Pie de nivelación [A14](#)

Esquema del sistema

Sistemas de canalización a ras de pavimento



A

Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento

UEBS Canal a ras de pavimento, de un compartimento

Canal a ras de pavimento compuesto por 1 Canal UEBS, 2 perfiles laterales UEBSMSP y 4 pies de nivelación UEBSST.

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 20S	60	+90	200	2000	400	1,5	2	IP 30	15,14

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSE	toma de tierra	(Página A13)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
4 x UEBSD 20S	Tapa ciega	(Página A14)

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 30S	60	+90	300	2000	500	1,5	2	IP 30	20,30

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSE	toma de tierra	(Página A13)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
4 x UEBSD 30S	Tapa ciega	(Página A14)

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 40S	60	+90	400	2000	600	1,5	2	IP 30	25,46

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSE	toma de tierra	(Página A13)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
4 x UEBSD 40S	Tapa ciega	(Página A14)

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	P _{max} kN	IP _n	G kg
S									
UEBS 50S	60	+90	500	2000	700	1,5	2	IP 30	30,86

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSE	toma de tierra	(Página A13)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
4 x UEBSD 50S	Tapa ciega	(Página A14)

Tiene accesorios opcionales:



UEBSMSP	Perfil lateral de plástico	(Página A06)
UEBSMSP S	Perfil lateral de acero	(Página A07)
UEBSQT	Travesaño transversal	(Página A15)
UEBSQT S	Travesaño transversal	(Página A15)
UEBSMSW	Base de canal	(Página A07)
UEBSST	SopORTE nivelador	(Página A07)

UEBSMD 122R Tapa de montaje, redonda

Artículo	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-122R 20S	200	500	122	3	2,21
UEBSMD-122R 30S	300	500	122	3	3,50
UEBSMD-122R 40S	400	500	122	3	4,78

Tiene accesorios incluidos:

2 x BSS 4.8x16	Tornillo avellanado	(Página A16, D48)
-----------------------	---------------------	-------------------




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento

UEBSMD 260R Tapa de montaje, redonda

Artículo	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-260R 40S	400	500	260	3	3,81


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSMD 307R Tapa de montaje, redonda

Artículo	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSMD-307R 40S	400	500	307	3	3,32
UEBSMD-307R 50S	500	500	307	3	4,66


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSMD 185V Tapa de montaje, cuadrada

Artículo	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSMD-185V 30S	300	500	261	186	3	2,63
UEBSMD-185V 40S	400	500	261	186	3	3,92


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSMD 260V Tapa de montaje, cuadrada

Artículo	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSMD-260V 40S	400	500	261	261	3	2,63
UEBSMD-260V 50S	500	500	261	261	3	4,79


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSBMD 260R Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos redonda.

Artículo	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSBMD-260R 40S	400	500	260	3	5,23

Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento

UEBSBMD 307R Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos redonda.

Artículo	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S					
UEBSBMD-307R 40S	400	500	307	3	5,23
UEBSBMD-307R 50S	500	500	307	3	6,58


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSBMD 185V Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular.

Artículo	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSBMD-185V 30S	300	500	261	186	3	4,03
UEBSBMD-185V 40S	400	500	261	186	3	5,32


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSBMD 260V Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular.


Artículo	B mm	L mm	E1 mm	E2 mm	t mm	G kg
S						
UEBSBMD-260V 40S	400	500	261	261	3	5,32
UEBSBMD-260V 50S	500	500	261	261	3	6,67

Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSMSP Perfil lateral de plástico

Artículo	H1 mm	H2 mm	H _{min} mm	N mm	L mm	G kg
PA						
UEBSMSP 60	48	68	60	+ 50	2000	1,00
UEBSMSP 100	88	108	100	+ 50	2000	1,02




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento


UEBSMSP S Perfil lateral de acero

Artículo	H1 mm	H2 mm	H _{min} mm	N mm	L mm	G kg
S						
UEBSMSP 60S	48	68	60	+ 50	2000	1,35
UEBSMSP 100S	88	108	100	+ 50	2000	1,29



UEBSMSW Base de canal

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	G kg
S					
UEBSMSW 60-20S	60	+ 30	200	2000	4,28
UEBSMSW 60-30S	60	+ 30	300	2000	5,85
UEBSMSW 60-40S	60	+ 30	400	2000	7,42
UEBSMSW 60-50S	60	+ 30	500	2000	8,99
UEBSMSW 80-20S	80	+ 30	200	2000	4,91
UEBSMSW 80-30S	80	+ 30	300	2000	6,48
UEBSMSW 80-40S	80	+ 30	400	2000	8,05
UEBSMSW 80-50S	80	+ 30	500	2000	9,62
UEBSMSW 100-20S	100	+ 30	200	2000	5,54
UEBSMSW 100-30S	100	+ 30	300	2000	7,11
UEBSMSW 100-40S	100	+ 30	400	2000	8,68
UEBSMSW 100-50S	100	+ 30	500	2000	10,25
UEBSMSW 120-20S	120	+ 30	200	2000	6,17
UEBSMSW 120-30S	120	+ 30	300	2000	7,74
UEBSMSW 120-40S	120	+ 30	400	2000	9,31
UEBSMSW 120-50S	120	+ 30	500	2000	10,87



UEBSST Soporte nivelador

Artículo	H _{min} mm	N mm	G kg
S			
UEBSST 80S	60	+ 50	0,18

Tiene accesorios incluidos:

2 x LKS M5x10	Tornillo alomado	(Página A16)
1 x UBDSLFL 80	Pie de nivelación	(Página A14, C39)
1 x UEBSV S	Unión	(Página A13)


Artículo	H _{min} mm	N mm	G kg
S			
UEBSST 150S	100	+ 50	0,20

Tiene accesorios incluidos:

2 x LKS M5x10	Tornillo alomado	(Página A16)
1 x UBDSLFL 150	Pie de nivelación	(Página A14, C39)
1 x UEBSV S	Unión	(Página A13)

Tiene accesorios opcionales:

UGM SLF	Unión para neutralizar ruidos - Pie de nivelación	(Página A14, C39)
----------------	---	-------------------




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento


UEBSBD Tapa ciega, rectangular

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	T mm	G kg
E						
UEBSBD 15-20E	15	194	500	3	12	2,68
UEBSBD 15-30E	15	294	500	3	12	3,92
UEBSBD 15-40E	15	394	500	3	12	5,16
UEBSBD 15-50E	15	494	500	3	12	6,39
UEBSBD 25-20E	25	194	500	3	22	3,00
UEBSBD 25-30E	25	294	500	3	22	4,29
UEBSBD 25-40E	25	394	500	3	22	5,58
UEBSBD 25-50E	25	494	500	3	22	6,86



UEBSPT E Cantonera

Artículo	H mm	L mm	G kg
E			
UEBSPT-15 E	26	2000	0,84
UEBSPT-25 E	36	2000	1,15



Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Kit de montaje

UEBSMA Kit de montaje, derivación en T

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMA 20S	0,34

Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSQT 20S	Travesaño transversal	(Página A15)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMA 30S	0,45

Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSQT 30S	Travesaño transversal	(Página A15)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMA 40S	0,56

Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSQT 40S	Travesaño transversal	(Página A15)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMA 50S	0,73

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

UEBSMB Kit de montaje, codo 90°

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMB 20S	0,34

Tiene accesorios incluidos:



1 x UEBSQT 20S	Travesaño transversal	(Página A15)
1 x UEBSVMB S	Chapa adaptadora para conexión en esquina	(Página A13)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

Artículo	G
	kg

S	
UEBSMB 30S	0,45

Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSQT 30S	Travesaño transversal	(Página A15)
1 x UEBSVMB S	Chapa adaptadora para conexión en esquina	(Página A13)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)



Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Kit de montaje

UEBSMB Kit de montaje, codo 90°

Artículo	G	kg
S		
UEBSMB 40S		0,56


Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSQT 40S	Travesaño transversal	(Página A15)
1 x UEBSVMB S	Chapa adaptadora para conexión en esquina	(Página A13)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)

Artículo	G	kg
S		
UEBSMB 50S		0,73

Tiene accesorios incluidos:

1 x UEBSVMB S	Chapa adaptadora para conexión en esquina	(Página A13)
2 x UEBSV	Pieza de unión angular	(Página A13)
2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)




UEBSAM60 R Unidad para canal a ras de pavimento

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S							
UEBSAM60-307R 40S	60	+ 50	400	500	316	3	9,013

Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
4 x UEBSST 80S	Soporte nivelador	(Página A07)
2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSES 60-40S	Pieza final	(Página A11)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
1 x UEBSBMD-307R 40S	Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos redonda.	(Página A06)
2 x UEBSMSP 60	Perfil lateral de plástico	(Página A06)
2 x UEBSV-50	Pieza de unión angular	(Página A13)



Sistemas de canalización a ras de pavimento


Canal a ras de pavimento | Kit de montaje

UEBSAM60 V Unidad para canal a ras de pavimento

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	E mm	t mm	G kg
S							
UEBSAM60-260V 40S	60	+ 50	400	500	261x270	3	9,104


Tiene accesorios incluidos:

2 x UEBSVE S	Pieza de unión angular	(Página A13)
4 x UEBSST 80S	Soporte nivelador	(Página A07)
2 x UEBSPT-3 AL	Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm	(Página A15)
1 x UEBSES 60-40S	Pieza final	(Página A11)
4 x UEBSEA	Pieza de anclaje	(Página A15)
1 x UEBSBMD-260V 40S	Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular.	(Página A06)
2 x UEBSMSP 60	Perfil lateral de plástico	(Página A06)
2 x UEBSV-50	Pieza de unión angular	(Página A13)



UEBSES Pieza final

Artículo	H _{min} mm	N mm	B mm	G kg
S				
UEBSES 60-20S	60	+ 50	200	0,53
UEBSES 60-30S	60	+ 50	300	0,92
UEBSES 60-40S	60	+ 50	400	1,11
UEBSES 60-50S	60	+ 50	500	1,66
UEBSES 100-20S	100	+ 50	200	0,64
UEBSES 100-30S	100	+ 50	300	0,99
UEBSES 100-40S	100	+ 50	400	1,34
UEBSES 100-50S	100	+ 50	500	1,96




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Kit de montaje

UEBSESK Final de canal

Artículo	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	G kg
S					
UEBSESK15 60-20S	12	60	+ 50	200	0,57
UEBSESK15 60-30S	12	60	+ 50	300	0,88
UEBSESK15 60-40S	12	60	+ 50	400	1,18
UEBSESK15 60-50S	12	60	+ 50	500	1,38
UEBSESK15 100-20S	12	100	+ 50	200	0,68
UEBSESK15 100-30S	12	100	+ 50	300	1,05
UEBSESK15 100-40S	12	100	+ 50	400	1,42
UEBSESK15 100-50S	12	100	+ 50	500	1,68
UEBSESK25 60-20S	22	60	+ 50	200	0,60
UEBSESK25 60-30S	22	60	+ 50	300	0,93
UEBSESK25 60-40S	22	60	+ 50	400	1,25
UEBSESK25 60-50S	22	60	+ 50	500	1,46
UEBSESK25 100-20S	22	100	+ 50	200	0,71
UEBSESK25 100-30S	22	100	+ 50	300	1,21
UEBSESK25 100-40S	22	100	+ 50	400	1,49
UEBSESK25 100-50S	22	100	+ 50	500	1,76




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Accesorios

UEBSV Pieza de unión angular

Pieza de unión angular de plástico, para el interior y el exterior

Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
PA				
UEBSV	57	28	28	0,03
UEBSV-50	50	28	28	0,02




UEBSV S Unión

Artículo	H mm	L mm	G kg
S			
UEBSV S	16	80	0,04

Tiene accesorios incluidos:

2 x **LKS M5x10** Tornillo alomado (Página A16)




UEBSVE S Pieza de unión angular

Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSVE S	16	43	43	0,04


Tiene accesorios incluidos:

2 x **LKS M5x10** Tornillo alomado (Página A16)



UEBSVMB S Chapa adaptadora para conexión en esquina

Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UEBSVMB S	2	40	40	0,02




UEBSE toma de tierra

Artículo	G kg
S	
UEBSE	0,04

Tiene accesorios incluidos:

2 x **LKS M5x10** Tornillo alomado (Página A16)
1 x **LKS M4x5** Tornillo alomado (Página A16)




UEBSEL Juego de tomas de tierra

Artículo	B mm	L mm	G kg
S			
UEBSEL	40	70	0,05

Tiene accesorios incluidos:

2 x **BLS 4.8x9.5** Tornillo (Página D48)
1 x **LKS M4x12** Tornillo alomado (Página A16)
1 x **UVA-GB-2.5-30** Cable de puesta a tierra (Página C37)




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Accesorios


UBDSLFL Pie de nivelación

Artículo	L mm	G kg
S		
UBDSLFL 60	60	0,07
UBDSLFL 80	80	0,07
UBDSLFL 150	150	0,09



UGM SLF Unión para neutralizar ruidos - Pie de nivelación


Artículo	G kg
PVC	
UGM-SLF	0,01



UEBSD Tapa ciega

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 20S	200	500	3	2,48

Tiene accesorios incluidos:
1 x **UEBSQT 20S** Travesaño transversal (Página A15)



Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 30S	300	500	3	3,76

Tiene accesorios incluidos:
1 x **UEBSQT 30S** Travesaño transversal (Página A15)

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 40S	400	500	3	5,05

Tiene accesorios incluidos:
1 x **UEBSQT 40S** Travesaño transversal (Página A15)

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
S				
UEBSD 50S	500	500	3	6,40

Tiene accesorios incluidos:
2 x **UEBSQT 50S** Travesaño transversal (Página A15)


Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Accesorios

UEBSPT AL Perfil para moqueta de espesor 0/3 mm

Recubrimiento 0 o 3 mm


Artículo	H mm	L mm	G kg
AL			
UEBSPT-3 AL	14	2000	0,04



UEBSQT Travesaño transversal

Artículo	B mm	G kg
S		
UEBSQT 20S	200	0,19
UEBSQT 30S	300	0,31


Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)



UEBSQT S Travesaño transversal


Artículo	B mm	G kg
S		
UEBSQT 40S	400	0,42
UEBSQT 50S	500	0,59

Tiene accesorios incluidos:
2 x **BSS 4.8x16** Tornillo avellanado (Página A16, D48)




UEBSTR Separador

Artículo	H mm	L mm	G kg
PA			
UEBSTR 40	40	2000	0,50
UEBSTR 80	80	2000	0,66



UEBSEA Pieza de anclaje

Artículo	G kg
S	
UEBSEA	0,02




Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal a ras de pavimento | Accesorios


UEBSPGD Junta de goma

Artículo	L mm	G kg
G		
UEBSPGD	2000	0,21




LKS Tornillo alomado

Artículo	L mm	G kg/100
GV		
LKS M4x5	5	0,01
LKS M4x12	12	0,01
LKS M5x10	10	0,01




BSS Tornillo avellanado

Artículo	L mm	G kg
GV		
BSS 4.8x16	16	<0.01



Esquema del sistema

Sistemas de canalización a ras de pavimento



Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal transitable

UBK Parte inferior

Canal registrable a ras de pavimento



El canal transitable a ras de pavimento está compuesto de las siguientes piezas individuales: 1x pieza inferior de canal transitable UBK, 3x tapa ciega transitable UBKD, 2x perfil lateral UBKPR con los correspondientes materiales de montaje y uniones. Otras dimensiones previa consulta.

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

Artículo	H mm	B mm	L mm	E mm	G kg
S					
UBK 100-20S	90	194	3000	450	17,20
UBK 100-30S	90	294	3000	550	21,90
UBK 100-40S	90	394	3000	650	26,90
UBK 135-20S	125	194	3000	450	18,80
UBK 135-30S	125	294	3000	550	25,20
UBK 135-40S	125	394	3000	650	30,00
UBK 170-20S	160	194	3000	450	23,80
UBK 170-30S	160	294	3000	550	28,50
UBK 170-40S	160	394	3000	650	33,30

Tiene accesorios opcionales:



UBKV	Unión	(Página A21)
UBKDB	Distanciador	(Página A21)
SNA	Tornillo	(Página B20)
UBKD	Tapa ciega	(Página A18)
UBKPR	Perfil lateral	(Página A19)



UBKD Tapa ciega

Ver instrucciones de montaje en capítulo "Montaje".

Artículo	B mm	L mm	t mm	P _{max} kN	G kg
F					
UBKD5 25F	238	1000	5	5	9,80
UBKD5 35F	338	1000	5	5	13,70
UBKD5 45F	438	1000	5	5	17,70
UBKD8 25F	250	1000	8	15	15,70
UBKD8 35F	350	1000	8	15	22,00
UBKD8 45F	450	1000	8	15	28,30
UBKD10 25F	250	1000	10	25	19,70
UBKD10 35F	350	1000	10	25	27,50
UBKD10 45F	450	1000	10	25	35,40



Sistemas de canalización a ras de pavimento

Canal transitable

UBKPR Perfil lateral


Artículo	H mm	B mm	B2 mm	L mm	T mm	G kg
F						
UBKPR5F	45	40	24	3000	5	10,80
UBKPR8F	57	50	30	3000	7	14,60
UBKPR10F	60	50	30	3000	10	18,30

Tiene accesorios incluidos:

5 x **FRS 8x25** Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 (Catálogos Bandejas)
 5 x **SEMS 8** Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 (Catálogos Bandejas)
 1 x **UBKPRV** Unión (Página A21)

Tiene accesorios opcionales:

UGD 20 Tira de goma (Página C38)



Sistemas de canalización a ras de pavimento


Canal transitable | Curvas, derivaciones

UBKEB Pieza final

Artículo	H mm	B mm	G kg
S			
UBKEB 100-20S	86	188	0,40
UBKEB 100-30S	86	288	0,60
UBKEB 100-40S	86	388	0,70
UBKEB 135-20S	121	188	0,60
UBKEB 135-30S	121	288	0,80
UBKEB 135-40S	121	388	1,00
UBKEB 170-20S	156	188	0,80
UBKEB 170-30S	156	288	1,10
UBKEB 170-40S	156	388	1,30

Tiene accesorios opcionales:

KLS Set de fijación (Catálogos Bandejas)



UBKIB Codo interior


Artículo	L mm	G kg
F		
UBKIB5F	300	2,50
UBKIB8F	300	3,00
UBKIB10F	300	3,60

Tiene accesorios incluidos:

1 x **UBKPRV** Unión (Página A21)
 4 x **FRS 8x25** Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 (Catálogos Bandejas)
 4 x **SEMS 8** Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 (Catálogos Bandejas)

Tiene accesorios opcionales:

UBKV Unión (Página A21)



UBKAB Codo exterior


Artículo	L mm	G kg
F		
UBKAB5F	340	2,50
UBKAB8F	350	3,10
UBKAB10F	350	4,20

Tiene accesorios incluidos:

1 x **UBKPRV** Unión (Página A21)
 1 x **UBKPRVE** Unión (Página A21)
 4 x **SEMS 8** Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 (Catálogos Bandejas)
 4 x **FRS 8x25** Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 (Catálogos Bandejas)

Tiene accesorios opcionales:

UBKV Unión (Página A21)



Sistemas de canalización a ras de pavimento


Canal transitable | Accesorios

UBKV Unión

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKV 100S	60	230	2	0,21
UBKV 135S	95	230	2	0,34
UBKV 170S	130	230	2	0,46


Tiene accesorios incluidos:

2 x **FRS 8x25** Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 (Catálogos Bandejas)
 2 x **SEMS 8** Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 (Catálogos Bandejas)




UBKPRV Unión

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKPRV	35	150	3	0,16




UBKPRVE Unión

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKPRVE	30	90	3	0,20



UBKDB Distanciador

Artículo	B mm	t mm	G kg
F			
UBKDB5 25F	242	5	0,25
UBKDB5 35F	342	5	0,35
UBKDB5 45F	442	5	0,45
UBKDB8 25F	254	5	0,27
UBKDB8 35F	354	5	0,37
UBKDB8 45F	454	5	0,57



UBKTR Separador

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
UBKTR 100S	80	3000	1	6,30
UBKTR 135S	115	3000	1	8,20
UBKTR 170S	150	3000	1	10,10

Tiene accesorios opcionales:

SNA Tornillo (Página B20)

