


# RR 110

Reducción bandeja, Altura=110 mm

Reducción bandeja perforada y ciega con uniones integradas



En los pedidos, se ruega indicar la forma constructiva (izquierda, central, derecha) así como la anchura de los lados. La imagen con dimensiones muestra la parte izquierda del diseño. Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



**Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346**

Product	H	B	L	G
RR 110-20S	110 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg
incl.: 4x KLR Set de fijación				
RR 110-30S	110 mm	300 mm	500 mm	2,4 kg
incl.: 4x KLR Set de fijación				
RR 110-40S	110 mm	400 mm	500 mm	2,9 kg
incl.: 4x KLR Set de fijación				
RR 110-50S	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
incl.: 4x KLR Set de fijación				
RR 110-60S	110 mm	600 mm	500 mm	3,9 kg
incl.: 4x KLR Set de fijación				

**Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461**

Product	H	B	L	G
RR 110-20F	110 mm	200 mm	500 mm	2,2 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-30F	110 mm	300 mm	500 mm	2,7 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-40F	110 mm	400 mm	500 mm	3,2 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-50F	110 mm	500 mm	500 mm	3,8 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-60F	110 mm	600 mm	500 mm	4,3 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		

## Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
RR 110-20E	110 mm	200 mm	500 mm	2 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-30E	110 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-40E	110 mm	400 mm	500 mm	2,8 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-50E	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		
RR 110-60E	110 mm	600 mm	500 mm	3,8 kg
incl.: 4x KLR E		Set de fijación		



**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RRD, RRDR, RTRV 110



clasificación UL

