


## RR 60

Reducción bandeja, Altura=60 mm

Reducción bandeja perforada y ciega con uniones integradas



En los pedidos, se ruega indicar la forma constructiva (izquierda, central, derecha) así como la anchura de los lados. La imagen con dimensiones muestra la parte izquierda del diseño. Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RR 60-20S	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RR 60-30S	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RR 60-40S	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RR 60-50S	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RR 60-60S	60 mm	600 mm	500 mm	2,9 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
RR 60-20F	60 mm	200 mm	500 mm	1,6 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-30F	60 mm	300 mm	500 mm	2 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-40F	60 mm	400 mm	500 mm	2,4 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-50F	60 mm	500 mm	500 mm	2,9 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-60F	60 mm	600 mm	500 mm	3,3 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		

## Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
RR 60-20E	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-30E	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-40E	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-50E	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RR 60-60E	60 mm	600 mm	500 mm	3 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		



**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RRD, RRDR, RTRV 60



clasificación UL

