

RVB 60

Curva vertical bandeja, Altura=60 mm

Codo vertical de bandeja para cambio flexible de dirección vertical

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	R	G
RVB 60-10S	60 mm	100 mm	300 mm	2 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RVB 60-20S	60 mm	200 mm	300 mm	2,5 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RVB 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	3 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RVB 60-40S	60 mm	400 mm	300 mm	3,5 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RVB 60-50S	60 mm	500 mm	300 mm	4 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RVB 60-60S	60 mm	600 mm	300 mm	4,5 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461




Product	H	B	R	G
RVB 60-10F	60 mm	100 mm	300 mm	2,1 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RVB 60-20F	60 mm	200 mm	300 mm	2,7 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RVB 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	3,2 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RVB 60-40F	60 mm	400 mm	300 mm	3,8 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RVB 60-50F	60 mm	500 mm	300 mm	4,3 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		
RVB 60-60F	60 mm	600 mm	300 mm	4,8 kg
incl.: 2x KLR E		Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
R: Radio
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS





OPTIONAL ACCESSORIES

REB



clasificación UL

