



## WPRKAB

Chapa de salida

Chapa de salida para bandejas portacables autoportantes (grandes vanos).

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,47 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,71 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,95 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,19 kg
incl.:						
3x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
3x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,43 kg
incl.:						
3x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
3x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,37 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,76 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,01 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,28 kg
incl.:						
3x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
3x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,53 kg
incl.:						
3x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
3x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					

**Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)**

Product	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,48 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,72 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,97 kg
incl.:						
2x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto					
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,22 kg



Product	H	B	L	R	t	G
incl.:						
3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
WPRKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,46 kg
incl.:						
3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**R:** Radio  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

